



efektivně tiskne a tiskne

bizhub 223



**ČERNOBÍLÁ
MULTIFUNKČNÍ
TISKÁRNA S BAREVNÝM
SKENEREM**



bizhub 223 **DOKONALE** **MULTIFUNKČNÍ** **PŘESVĚDČIVĚ** **EKOLOGICKÁ**



Multifunkční zařízení bizhub 223 pracuje velmi tiše a má významně sníženou spotřebu energie, takže vyhoví nejnovějším normám Energy Star a německému Blauve Engel. Můžete tedy pohodlně pracovat přímo vedle něj a jeho provoz je šetrný k životnímu prostředí.

Co zaujme uživatele

Snadná obsluha

Stroj bizhub 223 nabízí při kopírování, tisku, skenování i faxování zjednodušenou obsluhu a maximální důraz na pohodlí pracovníků. Funkce automatického měřítka a automatického výběru zásobníku minimalizují nutnost nastavování a snadno ovladatelný barevný dotykový panel lze natáčet a sklápět, takže je výborně viditelný z jakéhokoli úhlu. Funkce barevného náhledu a miniatur dovoluje přesný přehled o vzhledu dokumentu a zamezuje tak případným chybám. Snadnost obsluhy je dále podpořena logickým uspořádáním ovládací obrazovky, animovanou nápovědou i například volitelnou plnou znakovou klávesnicí. Uživatel si může oblíbené funkce nastavit na tlačítka hlavní ovládací obrazovky, při tisku má pro tyto účely záložku „Moje záložka“ v tiskovém ovladači.

Digitalizace dokumentů

Vysoce efektivní barevný skener stroje bizhub 223 nabízí výkonné skenování do e-mailu, FTP, složky (SMB) a uživatelské schránky. Uživatelům zjednodušuje práce také přímé skenování na USB paměť bez nutnosti zapínat PC.

V kombinaci s ověřováním uživatelů lze nasměrovat skeny pouze na vlastní e-mail uživatele („ke mně“) nebo do registrované složky uživatele („domů“). Volitelným vylepšením skenování je zpracování naskenovaných dat pomocí OCR, takže vznikne prohledávací PDF dokument. Takové dokumenty lze fulltextově prohledávat a uživatelé tak na svém PC snadno najdou požadovaný dokument.

Rozšířené funkce schránek

Unikátní koncept uživatelských schránek Konica Minolta zjednodušuje a zefektivňuje ukládání a sdílení dokumentů na interním pevném disku multifunkce. Až 1 000 uživatelských schránek lze flexibilně nastavit jako veřejné, skupinové nebo privátní a zajistit tak rychlý přístup k tištěným, skenovaným nebo zasílaným dokumentům jako jsou formuláře, ceníky, nebo různé certifikáty.

Co zaujme finančního ředitele?

- Jediný stroj dokáže nahradit desítky malých tiskáren a kopírek a odstřihne tak jejich nekontrolované využití, sníží provozní náklady a uvolní pracovní čas správců.
- Sledování až 1 000 účtů uživatelů zaručuje jejich odpovědný přístup k tisku i kopírování.
- Možnost nastavení limitů výtisků pro každého uživatele.
- Oboustranný tisk šetří až 50 % nákladů na papír a poštovné.
- Bohaté možnosti barevného skenování dovolují přechod k elektronickým dokumentům a šetří náklady na jejich tisk i archivaci.
- Spotřeba energie je minimální díky nejnižší hodnotě TEC (typical electricity consumption), která udává typickou týdenní spotřebu zařízení. Certifikovaná jak Energy Star, tak Blue Angel s velmi nízkou spotřebou energie (TEC)

IT manažera nadchne

Efektivní řízení přístupu a nákladů

Díky bohatým funkcím pro řízení přístupu lze podle potřeby nastavovat limity pro jednotlivé uživatele na černobílý tisk, kopírování a barevné skenování. Další funkcí, pomáhající omezovat náklady, je monitorování tiskových objemů jednotlivých uživatelů nebo celých oddělení.

Přidělení těchto přístupových práv a omezení může probíhat pomocí standardního ověření uživatele heslem. Lze mít až 1 000 uživatelských účtů propojených s Active Directory a každý může mít přiřazena specifická práva. Ještě pohodlnější je pro uživatele ověřování pomocí volitelného biometrického snímače kapilár prstu nebo snímače bezkontaktních IC karet.

Pro tisk důvěrných dokumentů je k dispozici funkce zabezpečeného tisku. Tisk je v takovém případě možný pouze po zadání hesla, přiděleného k úloze, přímo na panelu multifunkce. Ve spojení s ověřováním uživatelů se zabezpečené úlohy mohou vytisknout ihned po přihlášení uživatele k systému.



S RADOSTÍ JSEM VYUŽIL MOŽNOSTI NASTAVENÍ LIMITŮ PRO KAŽDÉHO ZAMĚSTNANCE.

Unikátní toner Simitri® HD s Biomassou

Díky malým a stejnorodým částicím toneru Simitri® HD, vyvinutého v Konica Minolta, dosahují stroje neopakovatelné kvality obrazu. Text a linky ostré jako žiletka, přirozené barvy a vysoce odolné výtisky s hladkým povrchem zajišťují dlouhou trvanlivost a nejlepší možnou kvalitu tisku. Samotná výroba toneru je maximálně ekologická, díky využití biomasy.



Výkonný řadič Emperon™

Tiskový řadič Emperon, disponující podporou PDF 1.7 a vynikající kompatibilitou PostScriptu, nabízí atraktivní funkce pro zvýšení kvality tisku. Konica Minolta technologie, použité v Emperonu, zajišťují dokonalou integraci do jakéhokoli síťového prostředí a zajišťují i pro více uživatelů rychlé zpracování jejich úloh bez obtěžujících prodlev a zpoždění. S volitelným rozhraním Bluetooth lze tisknout dokumenty přímo z mobilů a obdobných mobilních zařízení.

Práce s médii a dokončování

Zařízení bizhub 223 může pracovat s formáty až do A3+. Boční vstup lze využít pro gramáž až 210 g/m².

Podlahový finišer má velkou výstupní kapacitu 3 200 listů a díky jeho modulárnímu konceptu ho lze rozšířit o různé funkce. Ke standardnímu vícepozičnímu sešívání lze přidat děrovací modul, ideální pro doklady zakládané do šanonů nebo pro tvorbu rozsáhlých manuálů. Brožovací modul pak dovoluje automatizovanou produkci ve hřbetu sešitých a ohnutých sešitů, obsahujících až 60 stran.

Levnější alternativou je malý sešívací finišer, téměř dokonale integrovaný do těla stroje. Dostupná je také jednoduchá oddělovací příhrádka, která dokáže separovat jednotlivé úlohy odsazováním a navíc má druhou příhrádku pro jiný typ úloh – např. přijaté faxy.

Konfigurace

| | bizhub 223 ECONOMY | bizhub 223 OFFICE | bizhub 223 GATE | bizhub 223 GALLERY |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Kapacita vstupu papíru | 1 150 listů | 3 650 listů | 3 650 listů | 3 650 listů |
| Automatický oboustranný podavač originálů | ● | ● | ● | ● |
| Pevný disk 250GB* | ○ | ○ | ● | ● |
| Dokončování | | | | |
| - odsazování | ○ | ○ | ● | ● |
| - sešívání v rohu a po straně | - | - | ● | ● |
| - sešívání na stříšku (brožura) | - | - | - | ○ |
| - děrování | - | - | - | ○ |
| - poloviční sklad | - | - | - | ○ |
| Kapacita výstupu papíru | 250 listů | 250 listů | 300 listů | 3200 listů |

Vysvětlivky:

- v základní výbavě
- za příplatek
- nelze

● Pevný disk je nutný pro

všechny funkce schránek včetně zabezpečeného tisku animované návody, i-Option, PSES, tisk z mobilů, OpenAPI kopírování: paměť uložených úloh, přetisk, zkušební kopie tisk: zabezpečený tisk, přetisk skenování: 400 dpi a 600dpi, šifrovaná PDF, poznámky pro PDF faxování: barevný i-fax, vícenásobné odesílání faxu/skenu autentizace: PageScope Authentication Manager funkce logování: log obrazů úloh, TX log přímý tisk z USB: šifrovaná PDF



Obrázky mají informativní charakter a nezobrazují uvedené konfigurace



Mám detailní online přehled o mém firemním tiskovém řešení a kontroluji dodržování nastavené úrovně služeb (SLA*) dodavatele. Se službou eCON jsem získal moderní způsob webové komunikace se svým firemním tiskovým řešením i společností Konica Minolta.

Se službou eCON získáváte:

- celkový přehled o všech tiskových zařízeních včetně jejich vytížení
- informace o zadaných požadavcích včetně statusu jejich řešení a dobách odezev dodavatele
- rychlý a pohodlný způsob nahlášení požadavku na servis a spotřební materiál
- komfortní způsob zadání stavu počítačů pro pravidelné vyúčtování, včetně sledování historie
- úsporu času a nákladů na telefon
- dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

*SLA = Service Level Agreement



Díky přehledu tiskových operací ve své firmě mohu efektivně řídit náklady na tiskové služby. Zároveň mám jistotu, že má tisková data jsou zabezpečena do doby mého přihlášení k multifunkčnímu zařízení.

S řešením pro zabezpečení a účtování tiskových operací získáváte:

- přehled tiskových operací na zaměstnance, střediska a projekty
- přehled nákladů na tiskové operace na zaměstnance, střediska a projekty
- zabezpečení tiskových zařízení
- Follow-Me = tisk na libovolném zařízení
- nástroj na snížení nákladů
- možnost nastavit restriktce pro zaměstnance, jako je např. zákaz barevného tisku



Již nemusím složitě přepisovat své dokumenty do editovatelné podoby. Multifunkční zařízení Konica Minolta jednoduše převede papírové dokumenty do editovatelné podoby či do prohlédávatelného PDF.

S řešením pro skenování získáváte:

- OCR zpracování, které zajistí editovatelný text
- digitalizované dokumenty ve formátech Wordu, Excelu, prohlédávatelného PDF
- intuitivní ovládání převodu dokumentů na panelu zařízení
- snadné odesílání dokumentu do emailu, složky na počítači nebo do archivu jedním kliknutím
- možnost definice názvu a dalších parametrů dokumentu pro pozdější vyhledávání
- možnost integrace s externími systémy pro správu dokumentů
- možnost vytěžování čárových kódů



VÍTÁM S JISTOU ÚLEVOU FAKT, ŽE JSOU MÁ TISKOVÁ DATA ZABEZPEČENÁ, DOKUD SE NEPŘIHLÁSÍM K MÉMU MULTIFUNKČNÍMU ZAŘÍZENÍ A NEZADÁM HESLO KE KONKRÉTNÍ ÚLOZE.



Nestarám se o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků a odečítání počítadel. Díky službě ePRO mám firemní tiskový systém spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje předávají automaticky všechny své požadavky.

Se službou ePRO získáváte:

- bezpečné spojení tiskového zařízení se servisním centrem Konica Minolta
- automatické a detailní hlášení vzniklých závad na tiskovém zařízení
- pravidelné a včasné dodávky spotřebního materiálu v požadovaném množství bez jednotlivých objednávek
- snadné odečty přesných dat pro fakturaci
- méně oprav díky proaktivní podpoře a preventivní výměně opotřebitelných náhradních dílů před koncem jejich životnosti
- proaktivní servis a podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu



Odpadly mi veškeré starosti související s provozem tiskového zařízení, nechal jsem je na svém dodavateli. Díky servisní a materiálové smlouvě mám zajištěny kompletní servisní služby a prodlouženou dobu bezporuchového chodu tiskových zařízení.

Se servisní a materiálovou smlouvou získáváte:

- úsporu nákladů na firemní tisk
- kompletní údržbu a pravidelné seřizování tiskových zařízení
- opravy a výměny náhradních dílů v ceně
- dodávky spotřebního materiálu a papíru až ke stroji
- rovnoměrně a přesně kalkulované náklady dle počtu vytištěných stran
- garanci kvality výtisků a funkčnosti stroje

bizhub 223 DOKONALÁ PŘIPOJITELNOST


Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution



bizhub 223 – bohaté možnosti rozšíření



bizhub 223 základní systém:

Komunikační centrum s rychlostí 22 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Vstup papíru 500 + 500 listů a boční vstup 150 listů. Média od A6 do A3+, gramáž 64 – 210 g/m². Paměť 2 GB, pevný disk 250 GB a Ethernet 1 Gb.

| | |
|------------------------------|---|
| DF-621 podavač originálů | oboustranný, na 100 listů |
| OC-509 kryt originálu | místo podavače originálů |
| FS-527 sešivací finišer | sešítí až 50 listů, kapacita výstupu 3 200 listů |
| PK-517 děrovací modul | děrování 4 otvory |
| JS-603 oddělovací přihrádka | odděluje např. kopie od faxů a výtisků, pro FS-527 |
| SD-509 brožovací modul | tvorba brožur, pro FS-527 |
| FS-529 sešivací finišer | sešítí až 50 listů, kapacita výstupu 300 listů |
| JS-505 oddělovací přihrádka | odděluje např. kopie od faxů a výtisků a odsazuje |
| PC-109 kazeta na papír | A5-A3, 500 listů, 60-90 g/m ² |
| PC-208 dvě kazety na papír | A5-A3, 2x 500 listů, 60-90 g/m ² |
| PC-409 velkokapacitní kazeta | A4, 2 500 listů, 60-90 g/m ² |
| DK-508 stolek pod stroj | úložný prostor, pojezdová kolečka |
| AU-102 skener kapilár prstu | autentizační modul |
| čtečka bezkontaktních karet | autentizace různými typy karet |
| KH-101 držák klávesnice | pro umístění znakové USB klávesnice |
| EK-604 USB rozhraní | pro připojení klávesnice |
| EK-605 USB a Bluetooth | pro klávesnici a bezdrátovou komunikaci |
| MK-726 montážní sada faxu | každá montážní sada pro 1 ks fax. modulu |
| FK-508 faxový modul | pro každý modul nutná samostatná montážní sada faxu |
| WT-506 pracovní deska | pro umístění autentizační čtečky |
| LK-101v2 i-Option licence | webový prohlížeč, Image panel |
| LK-102 i-Option licence | rozšíření možností PDF při skenování |
| LK-105 i-Option licence | prohledávatelná PDF (sPDF) |
| UK-203 i-Option paměť | paměť nutná pro i-Option |
| HD-516 pevný disk | pro i-Option, autentizaci, animované návody, mobilní tisk a další |
| SC-507 bezpečnostní sada | ochrana dokumentů před kopírováním |

Možnosti dokončování



Technické údaje:

| | |
|---|--|
| ■ KOPÍROVÁNÍ | |
| Rozlišení při kopírování | 600x600 dpi |
| Gradace | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopie | 1–9 999 |
| Formáty předlohy | A5–A3 |
| Měřítka | 25–400 % s krokem 0,1 % automatické měřítka |
| Kopírovací funkce | vkládání (titulní) strany, kopírování z knihy, zachování kapitol, opakování obrazu, zkušební kopie a výtisk, nastavovací výtisk, digitální grafické funkce, vyvolání úlohy, paměť uložení úloh, razítko, přetisk, plakát, kopírování identifikačního dokladu, volitelně ochrana před kopírováním |
| ■ TISK | |
| Rozlišení při tisku | ekvivalent 1 800 x 600 dpi |
| Procesor řadiče | MPC8533E, 667 MHz |
| Jazyky popisu stránky | PCL 6, PCL 5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Operační systémy | Windows 2000/XP/XP64; Windows VISTA 32/64, Windows 7 32/64, podpora DPWS; Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64; Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4; Unix/Linux/Citrix |
| Pisma | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Latin |
| Tiskové funkce | přímý tisk JPEG, PCL, PS, TIFF, XPS, PDF a šifrovaných PDF; mixmedia a mixplex, ukládání nastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vodoznak, ochrana před kopírováním |
| ■ SKENOVÁNÍ | |
| Rychlost skenování | až 70 orig/min barevně i černobíle (300 dpi, z podavače) až 42 orig/min barevně i černobíle (600 dpi, z podavače) |
| Rozlišení skeneru | maximálně: 600x600 dpi |
| Režimy skenování | síťový TWAIN, skenování do e-mailu („ke mně“), skenování do FTP, skenování do složky SMB („domů“), skenování do schránky (s pevným diskem), skenování do USB, skenování do DPWS, skenování do WebDAV |
| Formáty souborů | JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktní XPS |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivé + skupiny), podpora LDAP |
| Skenovací funkce | poznámky pro PDF (text/čas/datum, vyžaduje pevný disk), až 400 přednastavení |
| ■ FAXOVÁNÍ (volitelně) | |
| Faxový standard | Super G3 |
| Přenos faxu | analogový, i-Fax (volitelně), IP-Fax (volitelně) |
| Rozlišení faxu | Maximálně: 600x600 dpi (velmi jemné) |
| Faxová komprese | MH, MR, MMH, JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivé + skupiny) |
| Faxové funkce | výzva, odložený přenos, přenos z PC, přenos z paměti, příjem do soukromé schránky, přesměrování do e-mailu, FTP, SMB, až 400 přednastavení |
| ■ UŽIVATELSKÉ SCHRÁNKY (vyžadují pevný disk) | |
| Maximální počet schránek | až 1000 (s HDD), až 100 bez HDD |
| Max. lze uložit | 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek |
| Typy uživatelských schránek | veřejné, soukromé (s heslem nebo autentizací), skupinové (s autentizací) |
| Typy systémových schránek | zabezpečený tisk, tisk šifrovaných PDF, příjem faxu, faxová výzva |
| Funkce uživatelských schránek | opakovaný tisk, download, odeslání (e-mail/FTP/SMB/fax), kopírování mezi schránkami, náhledy |

POZNÁMKY:

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m². Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m². Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguračních sítích a systému. Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5 % pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. Některá ze zobrazených výrobků obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. SAP a logo SAP jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti SAP AG v Německu a v dalších zemích.

©2010 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu.

Logo KONICA MINOLTA, bizhub a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

■ SYSTÉM

| | |
|---|---|
| Tiskový proces | elektrostatický laserový, nepřímý tandemový |
| Tonerový systém | polymerovaný toner Simitri HD® |
| Rychlost kopírování/tisku A4 | černobíle až 22 str/min |
| Rychlost kopírování/tisku A3 | černobíle až 14 str/min |
| Rychlost oboustranného kopírování/tisku A4 | černobíle až 22 str/min |
| 1. kopie/výtisk (A4) | 4,2 s |
| Zahřívání | cca 25 s* |
| Systémová paměť | 2 048 MB |
| Systémový pevný disk | 250 GB (volitelný) |

| | |
|--------------------------------|---|
| Pevný disk je nutný pro | Všechny funkce schránek včetně zabezpečeného tisku, animované návody, I-Option, PSES, tisk z mobilů, OpenAPI kopírování: paměť uložení úloh, přetisk tisk: zabezpečený tisk skenování: poznámky pro PDF faxování: I-FAX, IP Fax autentikace: PageScope Authentication Manager USB přímý tisk: šifrovaná PDF |
|--------------------------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0, USB host |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, http |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Typy rámců | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Automatický podavač dokumentů | až 100 originálů, A6–A3; 35–210 g/m ² jednostranně, 50–128 g/m ² oboustranně (volitelný) |
|--------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Potisknutelné formáty papíru | A6–A3, vlastní formáty max. 297x 431,8 mm, min. 90 x 139,7 mm |
|-------------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Potisknutelná gramáž papíru | 60–210 g/m ² |
|------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Kapacita vstupu papíru | standardně 1 150 listů, max.: 3 650 listů |
|-------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| 1. zásobník | 500 listů, A5–A3, 60–90 g/m ² |
|--------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| 2. zásobník | 500 listů, A5–A3, 60–90 g/m ² |
|--------------------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| 3. zásobník (volitelný) | 500 listů, A5–A3, 60–90 g/m ² |
|--------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| 3. + 4. zásobník (volitelný) | 2 x 500 listů, A5–A3, 60–90 g/m ² |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Ruční podavač | 150 listů, A6–A3, 60–210 g/m ² |
|----------------------|---|

| | |
|--|---|
| Velkokapacitní zásobník (volitelný) | 2 500 listů, A4, 60–90 g/m ² |
|--|---|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Automatický oboustranný tisk | A5–A3, 60–90 g/m ² |
|-------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|---|
| Možnosti dokončování (volitelně) | odsazování, skupinkování, třídění, sešívání v rohu a po straně, děrování 4 otvory, poloviční sklad, brožura |
|---|---|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Kapacita výstupu s finišerem | max. 3 200 listů |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Kapacita výstupu bez finišeru | max. 250 listů |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|-----------------|--|
| Sešívání | až do 50 listů 80 g/m ² nebo 48 listů + 2 krycí listy až 209 g/m ² |
|-----------------|--|

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Výstupní kapacita při sešívání | max. 1 000 listů |
|---------------------------------------|------------------|

| | |
|----------------|--|
| Brožura | max. 15 listů nebo 14 listů + 1 krycí list až 209 g/m ² |
|----------------|--|

| | |
|--|----------------------|
| Výstupní kapacita při brožování | 75 listů v příhrádce |
|--|----------------------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Životnost toneru | až 17 500 stran |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Životnost fotoválce/vývojnice | až 80 000 stran (bizhub 223) |
|--------------------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Spotřeba energie | 220–240 V / 50–60Hz; max. 1,5 kW |
|-------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Rozměry systému (š x h x v) | 623 x 794 x 700 mm |
|------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Hmotnost systému | cca 66 kg |
|-------------------------|-----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Hodnota TEC | 2.20 kWh/w |
|--------------------|------------|

■ SYSTÉMOVÉ FUNKCE

| | |
|--------------------|--|
| Zabezpečení | ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); IP filtrace a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPsec a IEEE 802.1x; autentizace uživatele, záznamy přihlášení; zabezpečený tisk (vyžaduje pevný disk); 8 standardních metod přepisů disku, šifrování disku (AES 256), automatický výmaz dat v paměti, příjem důvěrných faxů, šifrování tištěných dat uživatelů, ochrana před kopírováním (Copy Guard a Password Copy) |
|--------------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Účtování | až 1 000 uživatelských účtů, podpora Active Directory (jméno uživatele + heslo + e-mail + SMB složka), definice přístupu uživatele k funkcím, volitelně biometrické ověření (žilky v prstu), volitelně ověření IC kartou (čtečka karet, výběr z více typů) |
|-----------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Software | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Log Management Utility; Driver Packaging Utility |
|-----------------|--|

*Doba zahřívání závisí na okolním prostředí a na způsobu používání

| | bizhub 223 | bizhub 283 | bizhub 363 | bizhub 423 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| rychlost jednoduchého i oboustranného kopírování/tisku A4 | 22 | 28 | 36 | 42 |
| 1. kopie/výtisk | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,6 |
| rychlost kopírování/tisku A3 | 14 | 16 | 20 | 21 |
| max. gramáž papíru | 210 | 210 | 210 | 210 |
| standardní kapacita vstupu papíru | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| maximální kapacita vstupu papíru | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 |
| řízení práv uživatelů | 1 000 účtů | 1 000 účtů | 1 000 účtů | 1 000 účtů |
| - vzdálená a hromadná správa účtů | ● | ● | ● | ● |
| - autentikace PINem/heslem | ● | ● | ● | ● |
| - autentikace ID kartou | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - autentikace dotykem | ○ | ○ | ○ | ○ |

Vysvětlivky: ● v základní výbavě
○ dle konfigurace
- nelze

Konica Minolta
Business Solutions Czech spol. s r. o.
www.konicaminolta.cz
IČ: 00176150

Zákaznické centrum
Tel.: 841 777 777

Vytištěno na digitálním tiskovém zařízení Konica Minolta bizhub PRO C6501 v centrálním reprografickém oddělení Konica Minolta na papír Color Copy Coated Silk 170 g/m².